
















Componentes necessários para a instalação de AquaThermica com serpentina 200 l /260 l




Ligação à rede de abastecimento de água		Tamanho
	Adaptador de tubo macho	G1
	Acessórios dielétricos	G1

Ligação à rede de abastecimento de água		Tamanho
	Tubagem de polipropileno	de acordo com o projeto
	Fita de teflon	Sim
	Válvula de segurança para água potável 8 bar	de acordo com o projeto
	Válvula de retenção	de acordo com o projeto

Ligação à rede de abastecimento de água		Tamanho
	Vaso de expansão para água potável	de acordo com o projeto
	Regulador de pressão da água	de acordo com o projeto
	Isolamento de tubagens	de acordo com o projeto

Ligação à rede de abastecimento de água		Tamanho
	Válvula de esfera de água	de acordo com o projeto
Ligação à serpentina		Tamanho
	Adaptador de tubo macho	G1
	Acessório dielétrico (no caso de tubos de cobre e aço inoxidável)	G1

Ligação à serpentina		Tamanho
	Tubagem de polipropileno (PP-R) com proteção contra o oxigénio	de acordo com o projeto
	Fita de teflon	Sim
	Válvula de segurança para água potável F24 bar	Sim

Ligação à serpentina		Tamanho
	Vaso de expansão para água potável	de acordo com o projeto
	Isolamento de tubagens	de acordo com o projeto
	Válvula de esfera de água	de acordo com o projeto

INSTALAÇÃO COM CONDUTAS

A considerar em função do projeto, possíveis ligações e dimensão do local de montagem



Condutas de ar retilíneas

Ø160 mm



Cotovelo para conduta de ar de 90°

Ø160 mm

INSTALAÇÃO COM CONDUTAS

A considerar em função do projeto, possíveis ligações e dimensão do local de montagem



Cotovelo para conduta de ar de 45°

Ø160 mm



Conector de condutas de ar

Ø160 mm



Isolamento de condutas de ar

Sim

DRENAGEM DE CONDENSAÇÃO



Tubo de silicone para drenagem

Ø16 mm



Abraçadeira metálica

Ø16-20 mm

PARA PAINÉIS FOTOVOLTAICOS
Em função das recomendações do fornecedor de painéis fotovoltaicos